



Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų rengimas

DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANAS



SPRENDINIAI

Vilnius, 2013

OBJEKTAS: Dzūkijos nacionalinis parkas

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

PLANAVIMO LYGMUO IR RŪŠIS:

Rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentas,
tvirtinamas LR Seimo

PLANAVIMO DOKUMENTAS:

Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas

 DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANAS															
UŽSAKOVAS	VYKDYTOJAS														
 © VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS	 VŠĮ GAMTOS PAVELDO FONDAS A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius Tel. (8 5) 263 6269, faksas (8 5) 272 3721														
2011-07-07 sutartis Nr. 2011-51	<table border="1"><thead><tr><th>Pareigos</th><th>Pavardė</th><th>Parašas</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>Direktorius</td><td>G. Raščius</td><td></td><td rowspan="3">2013-02-28</td></tr><tr><td>Projekto vadovas</td><td>Z. Gulbinas</td><td></td></tr><tr><td>Vykdytojas</td><td>M. Pileckas</td><td></td></tr></tbody></table>	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Direktorius	G. Raščius		2013-02-28	Projekto vadovas	Z. Gulbinas		Vykdytojas	M. Pileckas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data											
	Direktorius	G. Raščius		2013-02-28											
	Projekto vadovas	Z. Gulbinas													
Vykdytojas	M. Pileckas														

DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANĄ RENGĖ:

PROJEKTO VADOVAS:

Dr. Zenonas Gulbinas

EKSPERTAI:

Dr. Vykintas Vaitkevičius – kultūros paveldas

Dr. Zigmantas Gudžinskas – augalija, buveinės

Dr. Jonas Satkūnas – geologija ir geomorfologija

Dr. Aida Mačerinskienė – rekreacija

Dr. Julius Taminskas – vandenys

Gediminas Raščius – kraštovaizdis

Viliūnė Naureckaitė – miškai

Saulis Skuja – gyvūnija

VŠĮ GAMTOS PAVELDO FONDO DARBUOTOJAI:

Marijus Pileckas – teritorijų planavimo ir GIS vyr. specialistas

Pavel Korotkich – GIS specialistas

Vaidotas Valskys – kraštovaizdžio specialistas

TURINYS

A. TEKSTINĖ DALIS	5
I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI	5
II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS	11
Įvadas	11
1. Nacionalinio parko ribų korektūra	13
2. Funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra	13
3. Siūlomos funkcinio prioriteto zonos	15
4. Priedai	22
III. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA	43
B. GRAFINĖ DALIS	47

A. TEKSTINĖ DALIS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI

1. Įvertinus vertybių pasiskirstymą, teritorijos naudojimo ir apsaugos poreikius, Nacionaliniame parke išskiriamos konservacinio, ekologinės apsaugos, rekreacinio, ūkinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos.

2. Konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Musteikos, Povilnio ir Skroblaus gamtiniai rezervatai, Glyno, Kapiniškių, Liškiavos, Lizdų, Lynežerio, Merkio, Nemuno, Subartonių ir Ūlos kraštovaizdžio draustiniai, Alkūnės kampo, Dravių kampo, Gudelių, Marcinkonių, Merkinės, Pakrikštės, Straujos, Šunupio ir Uciekos geomorfologiniai draustiniai, Grūdų ir Netiesų hidrografiniai draustiniai, Bakanauskų, Dėlinio, Didžiabalės ir Imškų telmologiniai draustiniai, Subartonių miško botaninis draustinis, Musteikos ir Žiogelių etnokultūriniai draustiniai bei Merkinės urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Musteikos gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų Musteikos upelį ir unikalias miškų ekosistemas su būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, Europos Bendrijos svarbos 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 9010 **Vakarų taigos*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų* buveinėmis, Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, lūšies (*Lynx lynx*), juodojo gandro (*Ciconia nigra*), žvirblinės pelėdos (*Glaucidium passerinum*), pilkosios meletos (*Picus canus*), mažosios suktenės (*Vertigo angustior*), pušinio plokščiavabalio (*Cucujus haematodes*), didžiojo skydvabalio (*Peltis grossa*), skaisčiosios raudonpintės (*Pycnoporellus fulgens*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis bei etaloniniu sėkliniu miškų genofondu;

2.2. Povilnio gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų, raiškiu dubakloniu tekančią Povilnio upelį, būdingas slėnio miškų ir pelkių ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltinių pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 9050 *Žolių turtingų eglynų*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, plačialapės klumpaitės (*Cypripedium calceolus*) populiacija, virgininio varpenio (*Botrychium virginianum*), raudonojo garbenio (*Cephalanthera rubra*), ūdros (*Lutra lutra*), paprastojo kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo skydvabalio (*Peltis grossa*), tamsiarudės kempinės (*Phellinus nigrolimitatus*), rausvosios pintainės (*Fomitopsis rosea*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

2.3. Skroblaus gamtinio rezervato – išsaugoti Skroblaus upelio ir jo intakų hidrografinę struktūrą bei hidrologinį režimą, unikalų pralaužtinio kanjoninio slėnio gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltinių pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91T0 **Kerpinių pušynų*, 91E0 **Aliuvinių miškų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), paprastojo kūjagalvio (*Cottus gobio*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, raudonojo garbenio (*Cephalanthera rubra*), daugiaskilčio varpenio (*Botrychium multifidum*), raistinės viksvos (*Carex paupercula*), raukšlėtosios smėliabitės (*Andrena rugulosa*), kopūstgalvio raukšlio (*Sparassis crispa*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

2.4. Glyno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Glyno ežero dubaklonį ir natūralų Glynupio upelį, akmens amžiaus gyvenviečių sankaupą bei būdingas miškų, pelkių ir vandens ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos 7110 **Aktyvių aukštapelkių*, 9010

**Vakarų taigos*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, ligutės (*Lullula arborea*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), kartuolės (*Rhodeus sericeus amarus*) populiacijomis;

2.5. Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Skroblaus upelio ištakas, vienkieminio slėninio Kapiniškių kaimo viensėdžių erdvinę struktūrą ir žemėnaudą, etnokultūrinio Margionių kaimo erdvinę ir planinę struktūrą, Margionių akmens amžiaus titnago kasyklų vietą, miškų pievų ir pelkių gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 6210 *stepinių pievų*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), pelkinės uolaskėlės (*Saxifraga hirculus*), dvilapio purvuolio (*Liparis loeselii*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*), plikažiedžio linlapio (*Thesium ebracteatum*) populiacijomis, gervės (*Grus grus*), keturdantės suktenės (*Vertigo geyeri*), taškuotojo melsvio (*Maculinea arion*), gauruotosios skolijos (*Scolia hirta*), smulkiažiedės (*Orchis ustulata*) bei šalmuotosios (*O. militaris*) gegužraibių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.6. Liškiavos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Nemuno vingio ties Liškiava kraštovaizdį su panemunės raguvynais, Krūčio upelio slėnio gamtiniu kompleksu, Liškiavos mitologinių akmenų, piliakalnio ir dvarvietės kompleksu, Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir domininkonų vienuolyno ansambliu, atvirų šlaitų buveinėmis, unikaliais geomorfologiniais panemunės raguvyno ir Krūčio upelio slėnio kompleksais, Europos Bendrijos svarbos 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*; 91E0 **Aliuvinių miškų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), tulžio (*Alcedo atthis*), salačio (*Aspius aspius*) populiacijomis, pietinio (*Zygaena angelicae*) ir raudonžiedžio (*Z. ephialtes*) marguolių, smiltyninio (*Polyommatus dorylas*) ir stepinio (*Polyommatus coridon*) melsvių, kardalpio garbenio (*Cephalanthera longifolia*), vapsvaėdžio (*Pernis apivorus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.7. Lizdų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškaus moreninio kalvyno kraštovaizdį su Lizdų kaimo erdvine struktūra, paežerinių pelkių kompleksais ir giliais termokarstiniais duburiais, unikaliu Bedugnio ežerėliu ir žemės gelmėse pradingstančiu Bukaverksnio upeliu, Europos Bendrijos svarbos 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7220 *Šaltinių su besiformuojančiais tufais* buveinėmis, dvilapio purvuolio (*Liparis loeselii*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) populiacijomis, rudojo peslio (*Milvus milvus*), putpelės (*Coturnix coturnix*), kimininio žemlielio (*Geoglossum sphagnophilum*), patvankinio pataisiuko (*Lycopodiella inundata*), menturlapės ežerutės (*Hydrilla verticillata*), melsvojo gencijono (*Gentiana cruciata*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

2.8. Lynežerio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Lynežerio – būdingo paežerinio šilinių dzūkų kaimo – erdvinę ir planinę struktūrą ir jo aplinkos kraštovaizdį su vertinga Lynelio ežero ekosistema bei būdingomis miškų ekosistemomis su Europos Bendrijos svarbos 2330 *Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 9010 **Vakarų taigos*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lullula arborea*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, šakotojo varpenio (*Botrychium matricariifolium*), penkialapio dobilo (*Trifolium lupinaster*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.9. Merkio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Merkio bei Skroblaus žemupių slėnių kraštovaizdį su šilinių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine ir planine struktūra, akmenų

ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvarvietai Mardasave, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 2330 *Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių*, 6120 *Karbonatinių smėlynų smiltpievių* 6450 *Aliuvinių pievų*, 9010 **Vakarų taigos* buveinėmis, lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), tulžio (*Alcedo atthis*), ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), salačio (*Aspius aspius*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), pleištinės skėtės (*Ophiogomphus cecilia*) populiacijomis, vertingas Merkio žemupio pievas su pietinio (*Zygaena angelicae*) ir raudonžiedžio (*Z. ephialtes*) marguolių, stepinio (*Polyommatus coridon*) ir žalsvojo (*Glaucopsyche alexis*) melsvių, juodosios hesperijos (*Erynnis tages*), kampuotojo česnako (*Allium angulosum*), Borbašo gvazdikio (*Dianthus borbasii*), Delavinio kelerijos (*Koeleria delavignei*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.10. Nemuno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti pralaužtinio Nemuno vidurupio slėnio kraštovaizdį su būdinga panemunių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, geležies amžiaus ir ankstyvųjų istorinių laikų gyvenvietėmis, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, raguvinių slėninių miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 6430 *Eutrofinių aukštųjų žolynų* 91E0 **Aliuvinių miškų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 7220 *Šaltinių su besiformuojančiais tufais* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), tulžio (*Alcedo atthis*), salačio (*Aspius aspius*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), kartuolės (*Rhodeus sericeus amarus*) populiacijomis; jūrinio erelio (*Haliaetus albicilla*), rudojo (*Milvus milvus*) ir juodojo (*Milvus migrans*) peslių, mažosios žuvėdros (*Sterna albifrons*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;

2.11. Subartonių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Subartonių kaimo – lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjo V. Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) gimtinės – kraštovaizdį su Šarūno ir Balyno kalnais, Gelovinės šventvietėmis, gimtąja V. Krėvės-Mickevičiaus sodyba-muziejumi, V. Krėvės-Mickevičiaus kapu, kitomis su rašytojo gyvenimu ir kūryba susijusios vietomis bei objektais, Gelovinės upelio natūralia atkarpa, Europos Bendrijos svarbos 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų* buveinėmis, žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) populiacijomis, vištvanagio (*Accipter gentilis*), gervės (*Grus grus*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.12. Ūlos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Ūlos žemupio slėnio kraštovaizdį su šilinių dzūkų Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių, Paūlių kaimų erdvine ir planine struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, aktyviomis upės atodangomis, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ir būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91E0 **Aliuvinių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, tulžio (*Alcedo atthis*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kirtiklio (*Cobitis taenia*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, kukučio (*Upupa epops*), lygiažvynio žalčio (*Coronella austriaca*), kalninės arnikos (*Arnica montana*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.13. Alkūnės kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Alkūnės kampo miško kopų masivą – parabolinių kontinentinių kopų etaloną su būdingomis ekosistemomis,

Europos Bendrijos svarbos 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), lututės (*Aegolius funereus*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, apuoko (*Bubo bubo*), lygiažvynio žalčio (*Coronella austriaca*), kalninės arnikos (*Arnica montana*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.14. Dravių kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Dravių kampo miško kopų masyvą su Žydo kalnu ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, kurtinio (*Tetrao urogallus*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), lututės (*Aegolius funereus*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis;

2.15. Gudelių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Panaros terasinės sistemos žemutinę dalį su terasinių tarpurumbių geomorfologine struktūra ir būdinga augalija, juodojo peslio (*Milvus migrans*), griežlės (*Crex crex*) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;

2.16. Marcinkonių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Marcinkonių miško kopų masyvą su Dalgiakalnio kopa ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 2330 *Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis ir kurtinio (*Tetrao urogallus*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), lututės (*Aegolius funereus*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), smiltyninio gvazdiko (*Dianthus arenarius*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, šiurkščiosios vanagutės (*Pilosella echinoides*), Gorsio pūtelio (*Tragopogon gorskianus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.17. Merkinės geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninį Merkinės volą ir reprezentatyvų Dzūkų aukštumų pietinių atšlaičių reljefo etaloną su balinio vėžlio (*Emys orbicularis*), putpelės (*Coturnix coturnix*), plėšriosios medšarkės (*Lanius excubitor*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;

2.18. Pakrikštės geomorfologinio draustinio – išsaugoti Nemuno senslėnio fragmentą su Pakrikštės eroziniu cirkui, griežlės (*Crex crex*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.19. Straujos geomorfologinio draustinio – išsaugoti Straujos slėninio dubaklonio struktūrą su raiškiomis erozinėmis formomis, Laujos ežeru ir didelės biologinės įvairovės ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 7220 *Šaltinių su besiformuojančiais tufais*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 9180 **Griovų ir šlaitų miškų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, vijūno (*Misgurnus fossilis*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*), krateriškojo taurūnio (*Urnula craterium*), kalninės jonažolės (*Hypericum montanum*), ovaliosios geldutės (*Unio crassus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

2.20. Šunupio geomorfologinio draustinio – išsaugoti Šunupio kontinentinių miško kopų masyvą su Europos Bendrijos svarbos 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, tetervino (*Lyrurus tetrix*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*) ir lututės (*Aegolius funereus*) populiacijomis;

2.21. Uciekos geomorfologinio draustinio – išsaugoti erozinius Nemuno slėnio šlaitus su skardžiais, cirkais ir grioviniais intakų slėniukais, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9180

*Griovų ir šlaitų miškų buveinėmis, juodojo peslio (*Milvus migrans*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*), šermuonėlio (*Mustela erminea*), ūdros (*Lutra lutra*), svogūninės dantažolės (*Dentaria bulbifera*), pietinio (*Zygaena angelicae*) ir raudonžiedžio (*Z. ephialtes*) marguolių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.22. Grūdų hidrografinio draustinio – išsaugoti hidrografinę Grūdų upės vagos struktūrą su būdingomis paupių pievų ir miškų ekosistemomis, etnokultūriniu Kašėtų kaimu, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, skiauterėtojo tritono (*Triturus cristatus*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*) populiacijomis, plačialapės gegūnės (*Dactylorhiza majalis*), mažosios (*Vertigo angustior*) ir keturdantės (*Vertigo geyeri*) suktenių, geltonžiedžio kordulegastro (*Cordulegaster boltonii*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.23. Netiesų hidrografinio draustinio – išsaugoti Apsingės ir Pakampio upelių bei Netiesų ežerėlių sistemos hidrografinę struktūrą su šaltiniais ir būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3150 *Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9010 *Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 9180 *Griovų ir šlaitų miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), pelkinės uolaskėlės (*Saxifraga hirculus*), dvilapio purvuolio (*Liparis loeselii*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, miškinės plikaplaiskės (*Neottianthe cucullata*), mažosios suktenės (*Vertigo angustior*), gervės (*Grus grus*), jūrinio erelio (*Haliaetus albicilla*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.24. Bakanauskų telmologinio draustinio – išsaugoti pelkinį ežerinį termokarstinės kilmės kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3160 *Natūralių distrofinių ežerų*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų* buveinėmis, raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) populiacija, kimininio žemlielio (*Geoglossum sphagnophilum*), patvankinio pataisiuko (*Lycopodiella inundata*), laplandinio karklo (*Salix lapponum*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

2.25. Dėlinio telmologinio draustinio – išsaugoti tarpkopiniame Dėlinio dubaklonyje esančių smulkių miško pelkučių su ežerokšniais gamtinę sistemą, Europos Bendrijos svarbos 3160 *Natūralių distrofinių ežerų*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių* buveinės, pelkinės uolaskėlės (*Saxifraga hirculus*), kurtinio (*Tetrao urogallus*) populiacijas, mažosios (*Vertigo angustior*) ir keturdantės (*Vertigo geyeri*) suktenių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinės;

2.26. Didžiabalės telmologinio draustinio – išsaugoti Didžiabalės pelkinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų* buveinėmis, laplandinio karklo (*Salix lapponum*), jūrinio erelio (*Haliaetus albicilla*), tikučio (*Tringa glareola*), pelkinio satyro (*Oeneis jutta*) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.27. Imškų telmologinio draustinio – išsaugoti Imškų pelkinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 7110 *Aktyvių aukštapelkių, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 9010 *Vakarų taigos, 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų, 91T0 *Kerpinių pušynų buveinėmis, lūšies (*Lynx lynx*), vilko (*Canis lupus*), kurtinio (*Tetrao urogallus*), tetervino (*Lyrurus tetrix*), lututės (*Aegolius funereus*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), smiltyninio gvazdikio (*Dianthus arenarius*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, gyvatėdžio (*Circaetus gallicus*), baltojo kiškio (*Lepus timidus*), gervės (*Grus grus*), penkialapio dobilo

(*Trifolium lupinaster*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

2.28. Subartonių miško botaninio draustinio – išsaugoti Dzūkijos aukštumų geobotaniniam rajonui būdingą miškų etaloną, pasižymintį šiam kraštui išskirtine biologine įvairove ir produktyvumu, Europos Bendrijos svarbos 9010 **Vakarų taigos*, 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų* buveinės, juodojo gandro (*Ciconia nigra*), mažojo erelio rėksnio (*Aquila pomarina*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*), mažosios suktenės (*Vertigo angustior*), šakotosios skylėtbudės (*Polyporus umbellatus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinės;

2.29. Musteikos etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Musteikos kaimo – vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių šilinių dzūkų kaimų – planinę ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias kapines ir memorialinius paminklus, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrinę tradicijas;

2.30. Žiogelių etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Žiogelių kaimo – vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių panemunių dzūkų kaimų – planinę ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias kapines, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrinę tradicijas;

2.31. Merkinės urbanistinio draustinio – išsaugoti istorinio Merkinės miesto planinę struktūrą su trikampė aikšte bei į ją sueinančiu kelių tinklu, išlikusius erdvinės struktūros fragmentus su ryškiausia dominante – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, archeologines vertybes – piliakalnį su papiliu ir papėdės gyvenvietę, miesto kultūrinį sluoksnį, viduramžių ir naujųjų laikų kapinynus.

3. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės teritorijos, atliekančios rezervatų ir draustinių, vandens telkinių, laukų, pakelių ir reljefo apsaugos funkcijas.

4. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima Ešerinio, Glyno, Kastinio, Kuleinio, Lizdų, Marcinkonių, Mergelės Akelių, Puvočių ir Randamonių rekreacines teritorijas.

5. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Marcinkonių, Panaros ir Žeimių kaimus bei Merkinės miestelio šiaurinę dalį.

6. Ūkinio funkcinio prioriteto zoną sudaro:

6.1. miškų ūkio zona – Netiesų, Pakrikštės, Navasodų, Puvočių, Ūlos, Kašėtų, Grybaulios, Jakubiškių, Dūdiškės, Pašilingės, Kemsinės, Margionių, Rudnios, Raitininkų, Lankininkų, Maksimonių, Merkinės, Dubaklonio, Norulių, Viršurodukio, Darželių ir Marcinkonių ūkiniai miškai;

6.2. žemės ūkio zona – Merkinės, Norulių, Panaros ir Samūniškių agrarinės teritorijos.

II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Dzūkijos nacionalinis parkas (toliau vadinama – Nacionalinis parkas) įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“ (Žin., 1991, Nr. 13-332). Jis skirtas nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksams ir antropoeikos sistemoms, reprezentuojantiems Dzūkijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros savitumus, saugoti, tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti.

Nacionalinis parkas yra pietiniame Lietuvos pakraštyje, Alytaus apskrityje. Didžioji Nacionalinio parko dalis yra Varėnos rajono savivaldybėje, pietiniai pakraščiai patenka į Druskininkų savivaldybę, o šiaurės vakariniai – į Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybes. Nacionalinio parko plotas – 58 522 ha. Tai šiuo metu didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje. Nacionaliniame parke gyvena apie 4 300 gyventojų, teritorija apgyventa retai – vidutinis tankumas vos 8 gyv./km². Iš viso Nacionaliniame parke yra 79 kaimai (didžiausias – Marcinkonys, apie 730 gyventojų) ir Merkinės miestelis (apie 1 600 gyventojų). Žemėnaudos struktūroje vyrauja miškai (85 % teritorijos). Mažą gyventojų tankumą ir didelį teritorijos miškingumą lemia nederlingi dirvožemiai. Svarbiausios ir išskirtinės Nacionalinio parko vertybės – Dainavos girios ir Merkio santakinio upyno gamtinis kompleksas, raiškus Nemuno slėnio ruožas, panemunių ir šilinių dzūkų etnokultūriniai kaimai.

Šiuo metu galiojančios Nacionalinio parko ir jo zonų ribos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemas“ (Žin., 1997, Nr. 40-972). Nacionalinis parkas pagal gamtos ir kultūros vertybių pobūdį, rekreacinio bei ūkinio naudojimo galimybes ir gyvenviečių tinklo ypatumus yra suskirstytas į konservacinio (46,2 %), ekologinės apsaugos (11,4 %), rekreacinio (1 %), ūkinio (40,8 %) ir gyvenamojo (0,6 %) funkcinio prioriteto zonas (1, 18 priedai).

Konservacinio funkcinio prioriteto zoną šio metu sudaro Skroblaus, Musteikos ir Povilnio gamtiniai rezervatai, Nemuno, Merkio, Ūlos, Liškiavos, Kapiniškių, Lizdų, Lynežerio ir Glyno kraštovaizdžio draustiniai, Merkinės, Pakrykštės, Gudelių, Uciekos, Straujos, Marcinkonių, Dravių kampo, Alkūnės kampo ir Šunupio geomorfologiniai draustiniai, Grūdų ir Netiesų hidrografiniai draustiniai, Imiškių (Imškų), Didžiabalės, Bakanauskų ir Dėlyno telmologiniai draustiniai, Subartonių miško botaninis draustinis, Subartonių memorialinis draustinis, Musteikos ir Žiogelių etnokultūriniai draustiniai bei Merkinės urbanistinis draustinis (19 priedas).

Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės teritorijos, atliekančios rezervatų ir draustinių, vandens telkinių, laukų, pakelių ir reljefo apsaugos funkcijas. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima Mergelės Akelių, Dubaklonio, Ešerinio, Kastinio ir Marcinkonių miškingas rekreacines teritorijas, kurios skirtos intensyviai rekreaciniam naudojimui. Jose leidžiama rekreacinė statyba, galima įrengti kitą infrastruktūrą, formuoti miško parkus. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Marcinkonių ir Žemių kaimus, kurie nepasižymi specialiomis apsauginėmis funkcijomis. Ūkinio funkcinio prioriteto zoną sudaro nepasižyminčios ypatingomis gamtos ar kultūros paveldo vertybėmis ir nutolusios nuo pagrindinių upių ir ežerų miškingos arba agrarinės teritorijos, kuriose pirmenybė teikiama ūkinei veiklai, taip pat didesni bendro

naudojimo vandens telkiniai. Joje išskirtos miškų ūkio (Netiesų, Pakrikštės, Navasodų, Puvočių, Ūlos, Kašėtų, Grybaulios, Jakubiškių, Dūdiškės, Pašilingės, Kemsinės, Margionių, Rudnios, Raitininkų, Lankininkų, Maksimonių, Merkinės, Dubaklonio, Norulių, Viršurodukio, Darželių ir Marcinkonių ūkiniai miškai), žemės ūkio (Margionių, Norulių, Pastraujos, Panaros ir Samūniškių agrarinės teritorijos) ir vandens ūkio (Nemuno atkarpa tarp Žeimių ir Česukų kaimų) zonos.

Nacionalinis parkas turi buferinės apsaugos zoną (10 748 ha), kurią sudaro 8 atskiri arealai. Jos tikslas – apsaugoti Nacionalinio parko gamtinę ekosistemą nuo galimos taršos, o kraštovaizdį – nuo neigiamo vizualinio poveikio.

Naujas ribų planas buvo rengiamas siekiant optimizuoti Nacionalinio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas. Nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas parengtas vadovaujantis Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymais, Saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų rengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Planavimo darbus vykdė Viešojo įstaiga Gamtos paveldo fondas, buvo pasitelkti kraštovaizdžio, geologijos, biologinės įvairovės, kultūros paveldo, vandenių, miškų, rekreacijos ekspertai. Planavimo procese dalyvavo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos specialistai.

1. NACIONALINIO PARKO RIBŲ KOREKTŪRA

Nacionalinio parko išorinės ribos yra nusistovėjusios ir iš esmės yra optimalios. Remiantis Čepkelių valstybinio rezervato tvarkymo plane pateiktais siūlymais, siūloma dviejose vietose koreguoti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribą (2 priedas):

1.1. Marcinkonių girininkijos 218 miško kvartalą įjungti į Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą. Šis miško kvartalas tiesiogiai ribojasi su Čepkelių raisto lagu (kitose vietose apypelkis yra įjungtas į rezervatą). Be to, miškas yra vertingas biologiniu požiūriu, jame yra išskirtos kartinės miško buveinės *pušynai ir mišrūs miškai su pušimis*;

1.2 Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 37 kvartale bei Musteikos girininkijos 248 kvartale rezervato ir Nacionalinio parko ribą pakoreguoti pagal Marcinkonių – Pogarendos kelią (kelio atkarpa yra dviračių turizmo trasa; šiuo metu turistai keliauja per rezervatą);

1.3. Musteikos girininkijos 233 kvartalo pietrytinę dalį (su pelke besiribojančią kopą) siūloma įjungti į Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą.

2. FUNKCINIO PRIORITETO ZONŲ RIBŲ KOREKTŪRA

2.1. Subartonių memorialinį draustinį siūloma keisti į Subartonių kraštovaizdžio draustinį ir išplėsti draustinio ribas, įjungiant vakarinį Subartonių kaimo pakraštį (šiuo metu jis patenka į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną), Balyno kalną, Gelovinės ežerą su paežerės šventvietėmis ir Gelovinės upelio aukštupį (šiuo metu patenka į Subartonių miško botaninį draustinį) (3, 4 priedai). Šios teritorijos priklauso V. Krėvės-Mickevičiaus gimtajai ir „Dainavos šalies žmonių padavimuose“ aprašyti Subartonių kaimo erdvei ir turėtų būti saugomos kaip vientisas kompleksas. Masališkių kalnas, vadinamas Šarūno kapu, lieka už Nacionalinio parko ribos, buferinės apsaugos zonoje.

2.2. Į Subartonių miško botaninį draustinį siūloma įjungti Subartonių miško 707 ir 713 kvartalų dalis su Europos Bendrijos svarbos 9010 **Vakarų taigos* ir 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų* buveinėmis. Siūlomoje įjungti į draustinį teritorijoje yra valstybiniai IV grupės miškai.

2.3. Siūloma koreguoti Merkinės urbanistinio draustinio ribas. Dabartinės urbanistinio draustinio ribos nesutampa su Merkinės miestelio istorinės dalies – urbanistinės vertybės (unikalus kodas – 17097, senas kodas – U28) ribomis (5 priedas). Urbanistinės vertybės ribos taip pat turi būti koreguojamos, atsižvelgiant į istorinius duomenis, faktinę padėtį ir žemės sklypų ribas. Merkinės urbanistinio draustinio ribas siūloma sutapdinti su kultūros paveldo specialistų patikslintomis urbanistinės vertybės ribomis. Jos turi apimti senąją, istorinę miestelio dalį (6 priedas).

2.4. Šiauriniame ir rytiniame Merkinės miestelio pakraščiuose, kurie nepatenka į urbanistinės vertybės ribas, siūloma suformuoti gyvenamojo funkcinio prioriteto zoną, numatant galimybes miestelio plėtrai (6 priedas).

2.5. Žemės ūkio zonas, įsiterpusias tarp Subartonių kraštovaizdžio, Straujos ir Merkinės geomorfologinių draustinių, siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną, siekiant užtikrinti minėtų draustinių ekologinę apsaugą (5, 6 priedai).

2.6. Musteikos etnokultūrinio draustinio ribas siūloma koreguoti, atsižvelgiant į kultūros paveldo ekspertų siūlomas kultūros paveldo vertybės – Musteikos kaimo (unikalus kodas – 10338) – teritorijos ribas (7 priedas).

2.7. Žiogelių etnokultūrinio draustinio ribas siūloma koreguoti, atsižvelgiant į kultūros paveldo ekspertų siūlomas kultūros paveldo vertybės – Žiogelių kaimo (unikalus kodas – 21320) – teritorijos ribas (8 priedas).

2.8. Musteikos girininkijos 326 ir 336 miško kvartalus (tarp Imškų telmologinio draustinio ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato; vyrauja pelkiniai miškai, yra kurtinių tuokvietės ir jų apsaugos zonos) siūloma įtraukti į Imškų telmologinį draustinį, nustatant IIA miškų grupę. Šiuo metu teritorija patenka į ekologinės apsaugos prioriteto zoną (valstybiniai III grupės miškai).

2.9. Bakanauskų ir Didžiabalės telmologinių draustinių ribas siūloma koreguoti, sutapatinant su pelkinių kompleksų ribomis. Aplinkinius III grupės miškus siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną (9, 10 priedai).

2.10. Bižų kaimo pietiniame pakraštyje esančią pelkę su aplinkiniais miškais ir pievomis siūloma įjungti į Ūlos kraštovaizdžio draustinį (šiuo metu teritorija patenka į Dėlyno telmologinį draustinį). Čia yra Bižų kaimo naudmenos, iš pelkės teka upelis į Ūlą. Kiti Dėlyno telmologiniame draustinyje saugomi pelkiniai duburiai yra kitokio pobūdžio: jie neturi paviršinio nuotėkio, yra atokiau nuo gyvenamų vietovių, miške, nenaudojami žemės ūkiui (11, 12 priedas). Dėlyno telmologinio draustinio pavadinimą siūloma keisti į Dėlinio telmologinį draustinį (pagal ežero pavadinimą).

2.11. Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribą į vakarus nuo Mančiagirės kaimo siūloma koreguoti pagal reljefo formas (dabartinė draustinio riba kerta slėnius, duburius) (13 priedas). Siūlomoje įjungti į draustinį teritorijoje yra valstybiniai IV grupės miškai.

2.12. Siekiant užtikrinti Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio ir etnokultūrinio Margionių kaimo apsaugą, siūloma į pietus nuo Margionių esančią žemės ūkio zoną įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną. Teritorijoje žemės ūkio veikla nevykdoma, ji apauga mišku.

2.13. Grūdų upės aukštupį su paupio naudmenomis, apsauginiais III grupės miškais ir Darželių kaimu siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną (šiuo metu Grūdų aukštupys ir Darželių kaimas yra miškų ūkio zonoje).

2.14. Šunupio aukštupį su apsauginiais III grupės miškais ir Šunupio kaimo naudmenomis siūloma įjungti į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną (šiuo metu yra miškų ūkio zonoje).

2.15. Siūloma koreguoti Glyno kraštovaizdžio draustinio šiaurinę ribą. Šiaurinėje Glyno ežero pakrantėje siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną. Čia yra dvi intensyviai naudojamos stovyklavietės, išskirti rekreaciniai (IIB grupės) miškai. Merkinės girininkijos 47 miško kvartale draustinio ribą siūloma vesti miško keliu, 38 kvartale – sutapatinti su valstybinės reikšmės miškų riba. Iš draustinio siūlomi išjungti miškai būtų įjungti į miškų ūkio zoną (14 priedas).

2.16. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną Puvočiuose. Ji apimtų Puvočių kaimą, kaimo pakraščiuose esančius ir numatomus rekreacinės infrastruktūros objektus (šiauriniame kaimo pakraštyje yra poilsio vietė ir stovyklavietė, pietvakariniame kaimo pakraštyje Varėnos rajono savivaldybė numato įrengti kempingą) ir poilsiui tinkamus miškus (15 priedas). Šiuo metu teritorija patenka į Merkio kraštovaizdžio draustinį.

2.17. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną Randamonių kaime, prie Merkinės – Druskininkų kelio, sudarant galimybes plėtoti rekreacines paslaugas ir infrastruktūrą, įrengti stovyklavietę.

2.18. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną prie Kuleinio ežero, sudarant galimybes plėtoti stovyklavimui reikalingą infrastruktūrą.

2.19. Siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną rytiniame Lizdų ežero krante. Čia siūloma plėtoti rekreaciją, poilsiui skirtą infrastruktūrą ir paslaugų teikimą. Tokios galimybės yra numatytos ir galiojančioje planavimo schemeje (išskirta urbanizuojamos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zona). Teritorija yra Nacionalinio parko pakraštyje, netoli Ryliškių kaimo (16 priedas).

2.20. Siūloma atsisakyti nenaudojamos Dubaklonio rekreacinio funkcinio prioriteto zonos. Šiaurinę teritorijos dalį su numatomu rekultivuoti Jonionių žvyro karjeru siūloma įjungti į miškų ūkio zoną, pietinę dalį (prie Nemuno upės) – prijungti prie ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonos (17 priedas).

2.21. Panaros kaimą siūloma įjungti į gyvenamojo funkcinio prioriteto zoną (šiuo metu kaimas yra žemės ūkio zonoje).

2.22. Siūloma atsisakyti vandens ūkio zonos, Nemuno atkarpą tarp Žeimių ir Česukų kaimų įjungiant į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną.

2.23. Imiškių telmologinio draustinio pavadinimą siūloma keisti į Imškų telmologinį draustinį (pagal vietos gyventojų vartojamą pelkės pavadinimą).

3. SIŪLOMOS FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS

3.1. Įvertinus vertybių pasiskirstymą, teritorijos naudojimo ir apsaugos poreikius, Nacionaliniame parke išskiriamos konservacinio, ekologinės apsaugos, rekreacinio, ūkinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos.

3.2. Konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Musteikos, Povilnio ir Skroblaus gamtiniai rezervatai, Glyno, Kapiniškių, Liškiavos, Lizdų, Lynežerio, Merkio, Nemuno, Subartonių ir Ūlos kraštovaizdžio draustiniai, Alkūnės kampo, Dravių kampo, Gudelių, Marcinkonių, Merkinės, Pakrikštės, Straujos, Šunupio ir Uciekos geomorfologiniai draustiniai, Grūdų ir Netiesų hidrografiniai draustiniai, Bakanauskų, Dėlinio, Didžiabalės ir Imškų telmologiniai draustiniai, Subartonių miško botaninis draustinis, Musteikos ir Žiogelių etnokultūriniai draustiniai bei Merkinės urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

3.2.1. Musteikos gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų Musteikos upelį ir unikalias miškų ekosistemas su būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, Europos Bendrijos svarbos 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 9010 **Vakarų taigos*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų* buveinėmis, Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, lūšies (*Lynx lynx*), juodojo gandro (*Ciconia nigra*), žvirblinės pelėdos (*Glaucidium passerinum*), pilkosios meletos (*Picus canus*), mažosios suktenės (*Vertigo angustior*), pušinio plokščiavabalio (*Cucujus haematodes*), didžiojo skydvabalio (*Peltis grossa*), skaisčiosios raudonpintės (*Pycnoporellus fulgens*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis bei etaloniniu sėkliniu miškų genofondu;

3.2.2. Povilnio gamtinio rezervato – išsaugoti natūralų, raiškiu dubakloniu tekančią Povilnio upelį, būdingas slėnio miškų ir pelkių ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltinių upių pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 9050 *Žolių turtingų eglynų*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, plačialapės klumpaitės (*Cypripedium calceolus*) populiacija, virgininio varpenio (*Botrychium virginianum*), raudonojo garbenio (*Cephalanthera rubra*), ūdros (*Lutra lutra*), paprastojo kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo skydvabalio (*Peltis grossa*), tamsiarudės kempinės (*Phellinus nigrolimitatus*), rausvosios pintainės (*Fomitopsis rosea*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

3.2.3. Skroblaus gamtinio rezervato – išsaugoti Skroblaus upelio ir jo intakų hidrografinę struktūrą bei hidrologinį režimą, unikalų pralaužtinio kanjoninio slėnio gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltinių upių pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91T0 **Kerpinių pušynų*, 91E0 **Aliuvinių miškų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), paprastojo kūjagalvio (*Cottus gobio*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, raudonojo garbenio (*Cephalanthera rubra*), daugiaskilčio varpenio (*Botrychium multifidum*), raistinės viksvos (*Carex paupercula*), raukšlėtosios smėliabūtės (*Andrena rugulosa*), kopūstgalvio raukšlio (*Sparassis crispa*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

3.2.4. Glyno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Glyno ežero dubaklonį ir natūralų Glynupio upelį, akmens amžiaus gyvenviečių sandraupą bei būdingas miškų, pelkių ir vandens ekosistemas su Europos Bendrijos svarbos 7110 **Aktyvių aukštapelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, ligutės (*Lullula arborea*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), kartuolės (*Rhodeus sericeus amarus*) populiacijomis;

3.2.5. Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Skroblaus upelio ištakas, vienkieminio slėninio Kapiniškių kaimo viensėdžių erdvinę struktūrą ir žemėnaudą, etnokultūrinio Margionių kaimo erdvinę ir planinę struktūrą, Margionių akmens amžiaus titnago kasyklų vietą, miškų pievų ir pelkių gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 6210 *stepinių pievų*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltinių upių pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), pelkinės uolaskėlės (*Saxifraga hirculus*), dvilapio purvuolio (*Liparis loeselii*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*), plikažiedžio linlapio (*Thesium ebracteatum*) populiacijomis, gervės (*Grus grus*), keturdantės suktenės (*Vertigo geyeri*), taškuotojo melsvio (*Maculinea arion*), gauruotosios skolijos (*Scolia hirta*), smulkiažiedės (*Orchis ustulata*) bei šalmuotosios (*O. militaris*) gegužraibių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.6. Liškiavos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Nemuno vingio ties Liškiava kraštovaizdį su panemunės raguvynais, Krūčio upelio slėnio gamtinių kompleksu, Liškiavos mitologinių akmenų, piliakalnio ir dvarvietės kompleksu, Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir domininkonų vienuolyno ansambliu, atvirų šlaitų buveinėmis, unikaliais geomorfologiniais panemunės raguvyno ir Krūčio upelio slėnio kompleksais, Europos Bendrijos svarbos 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltinių upių pelkių*; 91E0 **Aliuvinių miškų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), tulžio (*Alcedo atthis*), salačio (*Aspius aspius*) populiacijomis, pietinio (*Zygaena angelicae*) ir raudonžiedžio (*Z. ephialtes*) marguolių, smiltyninio (*Polyommatus dorylas*) ir stepinio (*Polyommatus coridon*) melsvių, kardalpio garbenio (*Cephalanthera longifolia*),

vapsvaėdžio (*Pernis apivorus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.7. Lizdų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškaus moreninio kalvyno kraštovaizdį su Lizdų kaimo erdvine struktūra, paežerinių pelkių kompleksais ir giliais termokarstiniais duburiais, unikaliu Bedugnio ežerėliu ir žemės gelmėse pradingstančiu Bukaverksnio upeliu, Europos Bendrijos svarbos 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7220 *Šaltinių su besiformuojančiais tufais* buveinėmis, dvilapio purvuolio (*Liparis loeselii*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) populiacijomis, rudojo peslio (*Milvus milvus*), putpelės (*Coturnix coturnix*), kimininio žemlielio (*Geoglossum sphagnophilum*), patvankinio pataisiuko (*Lycopodiella inundata*), menturlapės ežerutės (*Hydrilla verticillata*), melsvojo gencijono (*Gentiana cruciata*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

3.2.8. Lynežerio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Lynežerio – būdingo paežerinio šilinių dzūkų kaimo – erdvinę ir planinę struktūrą ir jo aplinkos kraštovaizdį su vertinga Lynelio ežero ekosistema bei būdingomis miškų ekosistemomis su Europos Bendrijos svarbos 2330 *Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 9010 **Vakarų taigos*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, šakotojo varpenio (*Botrychium matricariifolium*), penkialapio dobilo (*Trifolium lupinaster*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.9. Merkio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Merkio bei Skroblaus žemupių slėnių kraštovaizdį su šilinių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine ir planine struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvarvieta Mardasave, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 2330 *Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių*, 6120 *Karbonatinių smėlynų smiltpievių*, 6450 *Aliuvinių pievų*, 9010 **Vakarų taigos* buveinėmis, lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), tulžio (*Alcedo atthis*), ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), salačio (*Aspius aspius*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), pleištinės skėtės (*Ophiogomphus cecilia*) populiacijomis, vertingas Merkio žemupio pievas su pietinio (*Zygana angelicae*) ir raudonžiedžio (*Z. ephialtes*) marguolių, stepinio (*Polyommatus coridon*) ir žalsvojo (*Glaucopsyche alexis*) melsvių, juodosios hesperijos (*Erynnis tages*), kampuotojo česnako (*Allium angulosum*), Borbašo gvazdiko (*Dianthus borbasii*), Delavinio kelerijos (*Koeleria delavignei*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.10. Nemuno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti pralaužtinio Nemuno vidurupio slėnio kraštovaizdį su būdinga panemunių dzūkų viensėdžių ir kaimų erdvine struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, geležies amžiaus ir ankstyvųjų istorinių laikų gyvenvietėmis, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, raguvinių slėninių miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 6430 *Eutrofinių aukštųjų žolynų*, 91E0 **Aliuvinių miškų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 7220 *Šaltinių su besiformuojančiais tufais* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), tulžio (*Alcedo atthis*), salačio (*Aspius aspius*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), kartuolės (*Rhodeus sericeus amarus*) populiacijomis; jūrinio erelio (*Haliaetus albicilla*), rudojo (*Milvus milvus*) ir juodojo (*Milvus migrans*) peslių, mažosios žuvėdros (*Sterna albifrons*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;

3.2.11. Subartonių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Subartonių kaimo – lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjo V. Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) gimtinės – kraštovaizdį su Šarūno ir Balyno kalnais, Gelovinės šventvietėmis, gimtąja V. Krėvės-Mickevičiaus sodyba-muziejumi, V. Krėvės-Mickevičiaus kapu, kitomis su rašytojo gyvenimu ir kūryba susijusios vietomis bei objektais, Gelovinės upelio natūralia atkarpa, Europos Bendrijos svarbos 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų* buveinėmis, žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) populiacijomis, vištvanagio (*Accipter gentilis*), gervės (*Grus grus*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.12. Ūlos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Ūlos žemupio slėnio kraštovaizdį su šilinių dzūkų Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių, Paūlių kaimų erdvine ir planine struktūra, akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio stovyklavietėmis, ginkluoto pasipriešinimo įvykių vietomis, aktyviomis upės atodangomis, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ir būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 91E0 **Aliuvinių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, tulžio (*Alcedo atthis*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kirtiklio (*Cobitis taenia*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, kukučio (*Upupa epops*), lygiažvynio žalčio (*Coronella austriaca*), kalninės arnikos (*Arnica montana*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.13. Alkūnės kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Alkūnės kampo miško kopų masyvą – parabolinių kontinentinių kopų etaloną su būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), lututės (*Aegolius funereus*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, apuoko (*Bubo bubo*), lygiažvynio žalčio (*Coronella austriaca*), kalninės arnikos (*Arnica montana*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.14. Dravių kampo geomorfologinio draustinio – išsaugoti Dravių kampo miško kopų masyvą su Žydo kalnu ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, kurtinio (*Tetrao urogallus*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), lututės (*Aegolius funereus*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis;

3.2.15. Gudelių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Panaros terasinės sistemos žemutinę dalį su terasinių tarpurumbių geomorfologine struktūra ir būdinga augalija, juodojo peslio (*Milvus migrans*), griežlės (*Crex crex*) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;

3.2.16. Marcinkonių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Marcinkonių miško kopų masyvą su Dalgiakalnio kopa ir būdingomis miškų ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 2330 *Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis ir kurtinio (*Tetrao urogallus*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*), lututės (*Aegolius funereus*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), smiltyninio gvazdiko (*Dianthus arenarius*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, šiurkščiosios vanagutės (*Pilosella echiodes*), Gorsio pūtelio (*Tragopogon gorskianus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.17. Merkinės geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninį Merkinės volą ir reprezentatyvų Dzūkų aukštumų pietinių atšlaičių reljefo etaloną su balinio vėžlio (*Emys orbicularis*), putpelės (*Coturnix coturnix*), plėšriosios medšarkės (*Lanius excubitor*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų buveinėmis;

3.2.18. Pakrikštės geomorfologinio draustinio – išsaugoti Nemuno senslėnio fragmentą su Pakrikštės eroziniu cirkui, griežlės (*Crex crex*), raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.19. Straujos geomorfologinio draustinio – išsaugoti Straujos slėninio dubaklonio struktūrą su raiškiomis erozinėmis formomis, Laujos ežeru ir didelės biologinės įvairovės ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 7220 *Šaltinių su besiformuojančiais tufais*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 9180 **Griovų ir šlaitų miškų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, vijūno (*Misgurnus fossilis*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*), krateriškojo taurūnio (*Urnula craterium*), kalninės jonažolės (*Hypericum montanum*), ovaliosios geldutės (*Unio crassus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

3.2.20. Šunupio geomorfologinio draustinio – išsaugoti Šunupio kontinentinių miško kopų masyvą su Europos Bendrijos svarbos 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, tetervino (*Lyrurus tetrax*), lėlio (*Caprimulgus europaeus*), lygutės (*Lulula arborea*) ir lututės (*Aegolius funereus*) populiacijomis;

3.2.21. Uciekos geomorfologinio draustinio – išsaugoti erozinius Nemuno slėnio šlaitus su skardžiais, cirkais ir grioviniais intakų slėniukais, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9180 **Griovų ir šlaitų miškų* buveinėmis, juodojo peslio (*Milvus migrans*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*), šermuonėlio (*Mustela erminea*), ūdros (*Lutra lutra*), svogūninės dantažolės (*Dentaria bulbifera*), pietinio (*Zygaena angelicae*) ir raudonžiedžio (*Z. ephialtes*) marguolių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.22. Grūdų hidrografinio draustinio – išsaugoti hidrografinę Grūdų upės vagos struktūrą su būdingomis paupių pievų ir miškų ekosistemomis, etnokultūriniu Kašėtų kaimu, Europos Bendrijos svarbos 3260 *Upių sraunumų su kurklių bendrijomis*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, skiauterėtojo tritono (*Triturus cristatus*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*) populiacijomis, plačialapės gegūnės (*Dactylorhiza majalis*), mažosios (*Vertigo angustior*) ir keturdantės (*Vertigo geyeri*) suktenių, geltonžiedžio kordulegastro (*Cordulegaster boltonii*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.23. Netiesų hidrografinio draustinio – išsaugoti Apsingės ir Pakampio upelių bei Netiesų ežerėlių sistemos hidrografinę struktūrą su šaltiniais ir būdingomis ekosistemomis, Europos Bendrijos svarbos 3150 *Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių*, 9010 **Vakarų taigos*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 9180 **Griovų ir šlaitų miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, ūdros (*Lutra lutra*), mažosios nėgės (*Lampetra planeri*), kūjagalvio (*Cottus gobio*), didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*), pelkinės uolaskėlės (*Saxifraga hirculus*), dvilapio purvuolio (*Liparis loeselii*), žvilgančiosios riestūnės (*Hamatocaulis vernicosus*) populiacijomis, miškinės plikaplaiskės (*Neottianthe cucullata*), mažosios suktenės (*Vertigo angustior*), gervės (*Grus grus*), jūrinio erelio (*Haliaeetus albicilla*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.24. Bakanauskų telmologinio draustinio – išsaugoti pelkinį ežerinį termokarstinės kilmės kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 3160 *Natūralių distrofinių ežerų*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų* buveinėmis, raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) populiacija, kimininio žemlielio (*Geoglossum sphagnophilum*), patvankinio pataisiuko (*Lycopodiella inundata*), laplandinio karklo (*Salix lapponum*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveinėmis;

3.2.25. Dėlinio telmologinio draustinio – išsaugoti tarpkopiniame Dėlinio dubaklonyje esančių smulkių miško pelkučių su ežerokšniais gamtinę sistemą, Europos Bendrijos svarbos 3160 *Natūralių distrofinių ežerų*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 7160 *Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių* buveines, pelkinės uolaskėlės (*Saxifraga hirculus*), kurtinio (*Tetrao urogallus*) populiacijas, mažosios (*Vertigo angustior*) ir keturdantės (*Vertigo geyeri*) suktenių ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveines;

3.2.26. Didžiabalės telmologinio draustinio – išsaugoti Didžiabalės pelkinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 7110 **Aktyvių aukštapelkių*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų* buveinėmis, laplandinio karklo (*Salix lapponum*), jūrinio erelio (*Haliaetus albicilla*), tikučio (*Tringa glareola*), pelkinio satyro (*Oeneis jutta*) ir kitų Lietuvoje saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.27. Imškų telmologinio draustinio – išsaugoti Imškų pelkinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos 7110 **Aktyvių aukštapelkių*, 7140 *Tarpinių pelkių ir liūnų*, 9010 **Vakarų taigos*, 9080 **Pelkėtų lapuočių miškų*, 91T0 **Kerpinių pušynų* buveinėmis, lūšies (*Lynx lynx*), vilko (*Canis lupus*), kurtinio (*Tetrao urogallus*), tetervino (*Lyrurus tetrrix*), lututės (*Aegolius funereus*), Šneiderio kirmvabalio (*Boros schneideri*), smiltyninio gvazdiko (*Dianthus arenarius*), vėjalandės šilagėlės (*Pulsatilla patens*) populiacijomis, gyvatėdžio (*Circaetus gallicus*), baltojo kiškio (*Lepus timidus*), gervės (*Grus grus*), penkialapio dobilo (*Trifolium lupinaster*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėmis;

3.2.28. Subartonių miško botaninio draustinio – išsaugoti Dzūkijos aukštumų geobotaniniam rajonui būdingą miškų etaloną, pasižymintį šiam kraštui išskirtine biologine įvairove ir produktyvumu, Europos Bendrijos svarbos 9010 **Vakarų taigos*, 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų* buveines, juodojo gandro (*Ciconia nigra*), mažojo erelio rėksnio (*Aquila pomarina*), didžiosios miegapelės (*Glis glis*), mažosios suktenės (*Vertigo angustior*), šakotosios skylėtbudės (*Polyporus umbellatus*) ir kitų Lietuvoje griežtai saugomų bei saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų buveines;

3.2.29. Musteikos etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Musteikos kaimo – vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių šilinių dzūkų kaimų – planinę ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias kapines ir memorialinius paminklus, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrinės tradicijas;

3.2.30. Žiogelių etnokultūrinio draustinio – išsaugoti etnokultūrinio Žiogelių kaimo – vieno iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių panemunių dzūkų kaimų – planinę ir erdvinę struktūrą, senovinį kelių tinklą, sodybas su etnoarchitektūriniais statiniais, senąsias kapines, istorinę žemėnaudą ir etnokultūrinės tradicijas;

3.2.31. Merkinės urbanistinio draustinio – išsaugoti istorinio Merkinės miesto planinę struktūrą su trikampė aikšte bei į ją sueinančiu kelių tinklu, išlikusius erdvinės struktūros fragmentus su ryškiausia dominante – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, archeologines vertybes – piliakalnį su papilium ir papėdės gyvenvieta, miesto kultūrinį sluoksnį, viduramžių ir naujųjų laikų kapinynus.

3.3. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro miškingos arba agrarinės teritorijos, atliekančios rezervatų ir draustinių, vandens telkinių, laukų, pakelių ir reljefo apsaugos funkcijas.

3.4. Rekreacinio funkcinio prioriteto zona apima Ešerinio, Glyno, Kastinio, Kuleinio, Lizdų, Marcinkonių, Mergelės Akelių, Puvočių ir Randamonių rekreacines teritorijas.

3.5. Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona apima Marcinkonių, Panaros ir Žeimių kaimus bei Merkinės miestelio šiaurinę dalį.

3.6. Ūkinio funkcinio prioriteto zoną sudaro:


3.6.1. miškų ūkio zona – Netiesų, Pakrikštės, Navasodų, Puvočių, Ūlos, Kašėtų, Grybaulios, Jakubiškių, Dūdiškės, Pašilingės, Kemsinės, Margionių, Rudnios, Raitininkų, Lankininkų, Maksimonių, Merkinės, Dubaklonio, Norulių, Viršurodukio, Darželių ir Marcinkonių ūkiniai miškai;

3.6.2. žemės ūkio zona – Merkinės, Norulių, Panaros ir Samūniškių agrarinės teritorijos.


4. PRIEDAI

- 1 priedas. Dzūkijos nacionalinis parkas (esamos ribos).
- 2 priedas. Siūloma Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribos korektūra.
- 3 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (esama situacija).
- 4 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
- 5 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (esama situacija).
- 6 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
- 7 priedas. Siūlomos Musteikos etnokultūrinio draustinio ribos.
- 8 priedas. Siūlomos Žiogelių etnokultūrinio draustinio ribos.
- 9 priedas. Siūloma Bakanauskų telmologinio draustinio ribos korektūra.
- 10 priedas. Siūloma Didžiabalės telmologinio draustinio ribos korektūra.
- 11 priedas. Bižų kaimas ir jo apylinkės (esama situacija).
- 12 priedas. Bižų kaimas ir jo apylinkės (siūlomos ribos).
- 13 priedas. Siūloma Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribos korektūra į vakarus nuo Mančiagirės kaimo.
- 14 priedas. Siūloma Glyno kraštovaizdžio draustinio šiaurinės ribos korektūra.
- 15 priedas. Siūloma Puvočių rekreacinio funkcinio prioriteto zona.
- 16 priedas. Siūloma Lizdų rekreacinio funkcinio prioriteto zona.
- 17 priedas. Siūloma funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra prie Jonionių karjero.
- 18 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų pokyčiai.
- 19 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko rezervatų ir draustinių plotai.


1 priedas. Dzūkijos nacionalinis parkas (esamos ribos).



2 priedas. Siūloma Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribos korektūra: A – siūloma įjungti į rezervatą; B – siūloma ribą vesti keliu.




3 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (esama situacija).



Sutartiniai ženklai

- Dzūkijos nacionalinio parko riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos

4 priedas. Subartonių kaimas ir jo apylinkės (siūlomos ribos).



Sutartiniai ženklai

- Dzūkijos nacionalinio parko riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos

5 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (esama situacija).



Sutartiniai ženklai

- Dzūkijos nacionalinio parko riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos
- Kultūros vertybių teritorijos


6 priedas. Merkinės miestelis ir jo apylinkės (siūlomos ribos).



Sutartiniai ženklai

- Dzūkijos nacionalinio parko riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos


7 priedas. Siūlomos Musteikos etnokultūrinio draustinio ribos.



8 priedas. Siūlomos Žiogelių etnokultūrinio draustinio ribos.




9 priedas. Siūloma Bakanauskų telmologinio draustinio ribos korektūra.



Sutartiniai ženklai

- Siūloma draustinio riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos
- Valstybinės reikšmės miškai


10 priedas. Siūloma Didžiabalės telmologinio draustinio ribos korektūra.




Sutartiniai ženklai

- Siūloma draustinio riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos
- Valstybinės reikšmės miškai


11 priedas. Bižų kaimo apylinkės (esama situacija).



12 priedas. Bižų kaimo apylinkės (siūlomos ribos).




13 priedas. Siūloma Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribos korektūra į vakarus nuo Mančiagirės kaimo.



Sutartiniai ženklai

- Siūloma draustinio riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos


14 priedas. Siūloma Glyno kraštovaizdžio draustinio šiaurinės ribos korektūra: A – siūloma suformuoti rekreacinio funkcinio prioriteto zoną; B – siūloma išjungti iš draustinio ir įjungti į miškų ūkio zoną.



Sutartiniai ženklai

- Siūloma ribų korektūra
- Funkcinio prioriteto zonų ribos
- ▲ Stovyklavietės


15 priedas. Siūloma Puvočių rekreacinio funkcinio prioriteto zona.



Sutartiniai ženklai

- Siūloma rekreacinio funkcinio prioriteto zonos riba
- Funkcinio prioriteto zonų ribos
-  Stovyklavietė
-  Poilsio vietė
-  Numatomas kempingas

16 priedas. Siūloma Lizdų rekreacinio funkcinio prioriteto zona.




Sutartiniai ženklai

●●●● Siūloma rekreacinio funkcinio prioriteto zonos riba


— Dzūkijos nacionalinio parko riba

17 priedas. Siūloma funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra prie Jonionių karjero.

a) esamos ribos



b) siūlomos ribos



18 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų pokyčiai (suskaiciuota naudojant GIS programinę įrangą ir duomenis).

Funkcinio prioriteto zonos	Kiekis			Plotas (ha)			Dalis** (%)		
	1*	2	3	1	2	3	1	2	3
Konservacinio funkcinio prioriteto zona	31	31	-	26978	26530	-448	46,1	45,5	-0,7
Gamtiniai rezervatai	3	3	-	2006	1996	-10	3,4	3,4	0
Draustiniai	28	28	-	24972	24534	-438	42,7	42,1	-0,7
Kraštovaizdžio	8	9	1	13206	13960	754	22,6	23,9	1,3
Gamtiniai	16	16	-	10922	10425	-497	18,7	17,9	-0,8
Kultūriniai	4	3	-1	843	149	-694	1,4	0,3	-1,2
Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona	19	19	0	6664	7882	1218	11,4	13,5	2,1
Rekreacinio funkcinio prioriteto zona	5	9	4	569	510	-59	1,0	0,9	-0,1
Ūkinio funkcinio prioriteto zona	27	20	-7	23896	22816	-1080	40,9	39,1	-1,8
Miškų ūkio zona	19	16	-3	22063	21623	-440	37,7	37,1	-0,7
Žemės ūkio zona	7	4	-3	1625	1193	-432	2,8	2,0	-0,7
Vandens ūkio zona	1	-	-1	208	-	-208	0,4	0,0	-0,4
Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona	2	4	2	359	603	244	0,6	1,0	0,4
Iš viso:	84	83	-1	58466	58341	-125	100,0	100,0	0,2
<i>Buferinės apsaugos zona</i>	8	8	-	10772	10661	-			

* 1 – pagal esamas ribas, 2 – pagal siūlomas ribas, 3 – pokytis

** nuo Nacionalinio parko ploto

19 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko rezervatų ir draustinių plotai.

a) pagal galiojančias ribas:

Rezervatas, draustinis	Plotas, ha
Musteikos gamtinis rezervatas	227
Povilnio gamtinis rezervatas	183
Skroblaus gamtinis rezervatas	1596
Glyno kraštovaizdžio draustinis	347
Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis	1082
Liškiavos kraštovaizdžio draustinis	988
Lizdų kraštovaizdžio draustinis	660
Lynežerio kraštovaizdžio draustinis	436
Merkio kraštovaizdžio draustinis	3591
Nemuno kraštovaizdžio draustinis	3767
Ūlos kraštovaizdžio draustinis	2335
Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis	1247
Dravių kampo geomorfologinis draustinis	1346
Gudelių geomorfologinis draustinis	287
Marcinkonių geomorfologinis draustinis	1303
Merkinės geomorfologinis draustinis	357
Pakrykštės geomorfologinis draustinis	525
Straujos geomorfologinis draustinis	469
Šunupio geomorfologinis draustinis	380
Uciekos geomorfologinis draustinis	756
Grūdų hidrografinis draustinis	1315
Netiesų hidrografinis draustinis	455
Bakanauskų telmologinis draustinis	118
Dėlyno telmologinis draustinis	159
Didžiabalės telmologinis draustinis	179
Įmiškių telmologinis draustinis	1348
Subartonių miško botaninis draustinis	678
Musteikos etnokultūrinis draustinis	114
Žiogelių etnokultūrinis draustinis	24
Subartonių memorialinis draustinis	534
Merkinės urbanistinis draustinis	171

b) pagal siūlomas ribas:

Rezervatas, draustinis	Plotas, ha
Musteikos gamtinis rezervatas	217
Pavilnio gamtinis rezervatas	183
Skroblaus gamtinis rezervatas	1596
Glyno kraštovaizdžio draustinis	277
Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis	1082
Liškiavos kraštovaizdžio draustinis	985
Lizdų kraštovaizdžio draustinis	633
Lynežerio kraštovaizdžio draustinis	436
Merkio kraštovaizdžio draustinis	3521
Nemuno kraštovaizdžio draustinis	3758
Subartonių kraštovaizdžio draustinis	869
Ūlos kraštovaizdžio draustinis	2399
Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis	1131
Dravių kampo geomorfologinis draustinis	1346
Gudelių geomorfologinis draustinis	287
Marcinkonių geomorfologinis draustinis	1321
Merkinės geomorfologinis draustinis	320
Pakrikštės geomorfologinis draustinis	529
Straujos geomorfologinis draustinis	491
Šunupio geomorfologinis draustinis	380
Uciekos geomorfologinis draustinis	756
Grūdų hidrografinis draustinis	1294
Netiesu hidrografinis draustinis	455
Bakanauskų telmologinis draustinis	26
Dėlinio telmologinis draustinis	99
Didžiabalės telmologinis draustinis	83
Imškų telmologinis draustinis	1499
Subartonių miško botaninis draustinis	408
Musteikos etnokultūrinis draustinis	72
Žiogelių etnokultūrinis draustinis	11
Merkinės urbanistinis draustinis	66

III. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. Nr. 920 nutarimu „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228), buvo atliktas Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano (toliau vadinama – Ribų planas) sprendinių poveikio vertinimas. Sprendinių poveikis buvo įvertintas šiais aspektais:

- poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;
- poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai;
- poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Rengiant Ribų planą, siekta sudaryti prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke, derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Laikytasi aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms turėtų tik teigiamą poveikį. Taip pat siekta sudaryti sąlygas socialinei ir ekonominei plėtrai.

Vertinami šie sprendiniai:

- Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano sprendiniai: nacionalinio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra.

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Įgyvendinus planavimo sprendinius, tikimasi, kad Dzūkijos nacionaliniame parke (toliau – Nacionalinis parkas) bus pasiekti šie tikslai: optimizuotos Nacionalinio parko ir jo zonų ribos, sudarant prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke.

Pagal siūlomą ribų korektūrą Nacionalinio parko plotas iš esmės nepasikeistų (sumažėtų 125 ha arba 0,2 %). Optimizavus funkcinio prioriteto zonų ribas, šiek tiek sumažėtų konservacinio ir ūkinio funkcinio prioriteto zonų plotas, padidėtų ekologinės apsaugos ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plotas. Atsižvelgiant į gyventojų ir lankytojų reikmes, siūloma suformuoti daugiau rekreacinio funkcinio prioriteto zonų, taip pat dvi naujas gyvenamojo funkcinio prioriteto zonas, sudarant galimybes Merkinės miestelio ir Panaros kaimo plėtrai.

Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų plano sprendinių poveikis Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtrai. Neigiamas sprendinių įgyvendinimo poveikis nenumatomas.

Poveikis socialinei ir ekonominei aplinkai. Ribų plano sprendiniais siūloma padidinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonų skaičių. Siūloma suformuoti dvi gyvenamojo funkcinio prioriteto zonas, sudarant galimybes Merkinės miestelio ir Panaros kaimo plėtrai.

Rekreacinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plėtra pagerins gyvenamosios aplinkos kokybę, poilsio ir pažintinio turizmo galimybes, padidins gyventojų užimtumą. Numatoma rekreacinio naudojimo ir turistinės infrastruktūros plėtra pagerins ekonominę aplinką, padės pritraukti daugiau turistų, sudarys galimybes plėtoti rekreacines paslaugas ir su jomis susijusius verslus.

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Ribų plano sprendiniais nustatomos Nacionalinio parko ir jo zonų ribos geriau atitinka gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybių

išsidėstymą, apsaugos ir naudojimo poreikius. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų plano sprendinių poveikis Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms. Funkcinio prioriteto zonų ribų optimizavimas padidins Nacionalinio parko gamtinės ekosistemos stabilumą ir kraštovaizdžio ekologinį potencialą.

Sprendinių poveikio išvadų santrauka pateikiama lentelėje.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO

VERTINIMO LENTELĖ

1.	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos		
2.	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: VŠĮ Gamtos paveldo fondas		
3.	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas		
4.	Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema Alytaus apskrities teritorijos bendrasis planas Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrasis planas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas		
5.	Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Alytaus regiono plėtros planas 2010-2020 metams Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginis plėtros planas Druskininkų savivaldybės 2012-2014 metų strateginis veiklos planas Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis plėtros planas Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas Alytaus apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas		
6.	<i>Status quo</i> situacija: Nacionalinio parko išorinės ribos yra optimalios, jų nesiūloma keisti. Funkcinio prioriteto zonų ribos nepakankamai atitinka gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsidėstymą, teritorijos apsaugos ir naudojimo poreikius. Nacionaliniame parke nėra pakankamai gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų, mažas rekreacinio funkcinio prioriteto zonų skaičius. Nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonų ribas būtina optimizuoti.		
7.	Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: - optimizuoti Dzūkijos nacionalinio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, sudarant prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke.		
8.	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)		
9.	Vertinimo aspektai	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Sprendinio poveikis:		
	Nacionalinio parko ir jo zonų ribų korektūra		
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai	Ribų plano sprendiniai sudaro prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke, derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus.	nenumatomas
	ekonominėi ir socialinei aplinkai	Rekreacinio ir gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plėtra pagerins gyvenamosios aplinkos kokybę, poilsio ir pažintinio turizmo galimybes, padidins gyventojų užimtumą.	nenumatomas

	kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei	Siūlomos Nacionalinio parko ir jo zonų ribos geriau atitinka gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybių išsidėstymą, apsaugos ir naudojimo poreikius.	nenumatomas
--	---	--	-------------

Išvada. Ribų plano sprendiniai sudarys prielaidas užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, gerinti ekonominę ir socialinę aplinką, vystyti rekreacinį naudojimą. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Ribų plano sprendinių poveikis Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtrai.

B. GRAFINĖ DALIS

1. Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano brėžinys M 1:10 000